

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru

Промывочные комплекты для гибридных автомобилей



WAECO ASC-FLSH

Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 1000

Обслуживание кондиционеров в электромобилях и гибридных транспортных средствах связано с особыми требованиями. Например, сервис-центры должны гарантировать, что компрессорные масла (в основном масла POE или специальные масла PAG) не проводят электричество. Для этого масла должны быть тщательно защищены от влаги при хранении и подаче, а при заправке должно использоваться масло нужного типа. Правильная промывка — единственный способ предотвратить нежелательное и незаконное взаимное загрязнение масла и связанные с ним опасности (электрический удар, образование кислоты). Поэтому мы предлагаем специальные промывочные комплекты для гибридных автомобилей, совместимые со станциями обслуживания ASC 1000 (также доступны промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC).

- Разработан специально для промывки кондиционеров гибридных автомобилей
- Простая, полностью автоматическая очистка и смыл
- Помогает защитить все части кондиционера, тщательно очищая контур охлаждения от агрессивных веществ и загрязнений
- Комплект включает инновационный промывочный контейнер, разработанный для станций серии ASC
- Поставляется со специальным программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации
- Проверен согласно SAE J 2843/2788/2843N
- Совместимость со станцией обслуживания ASC 1000. Доступны также промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC

Описание изделия Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 1000
Сертификаты CE
Для хладагента R134a

WAECO ASC-FLSH

Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 2500

Обслуживание кондиционеров в электромобилях и гибридных транспортных средствах связано с особыми требованиями. Например, сервис-центры должны гарантировать, что компрессорные масла (в основном масла POE или специальные масла PAG) не проводят электричество. Для этого масла должны быть тщательно защищены от влаги при хранении и подаче, а при заправке должно использоваться масло нужного типа. Правильная промывка — единственный способ предотвратить нежелательное и незаконное взаимное загрязнение масла и связанные с ним опасности (электрический удар, образование кислоты). Поэтому мы предлагаем специальные промывочные комплекты для гибридных автомобилей, совместимые со станциями обслуживания ASC 2500 (также доступны промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC).

- Разработан специально для промывки кондиционеров гибридных автомобилей
- Простая, полностью автоматическая очистка и смыв
- Помогает защитить все части кондиционера, тщательно очищая контур охлаждения от агрессивных веществ и загрязнений
- Комплект включает инновационный промывочный контейнер, разработанный для станций серии ASC
- Поставляется со специальным программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации
- Проверен согласно SAE J 2843/2788/2843H
- Совместимость со станцией обслуживания ASC 2500. Доступны также промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC

Описание изделия Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 2500

WAECO ASC-FLSH

Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 1300 G/ASC 2300 G/ASC 2500 G/ASC 3000 G/ASC 3500 G

Обслуживание кондиционеров в электромобилях и гибридных транспортных средствах связано с особыми требованиями. Например, сервис-центры должны гарантировать, что компрессорные масла (в основном масла POE или специальные масла PAG) не проводят электричество. Для этого масла должны быть тщательно защищены от влаги при хранении и подаче, а при заправке должно использоваться масло нужного типа. Правильная промывка — единственный способ предотвратить нежелательное и незаконное взаимное загрязнение масла и связанные с ним опасности (электрический удар, образование кислоты). Поэтому мы предлагаем специальные промывочные комплекты для гибридных автомобилей, совместимые со станциями обслуживания ASC 1300 G/2300 G/2500 G/3000 G/3500 G (также доступны промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC).

- Разработан специально для промывки кондиционеров гибридных автомобилей
- Простая, полностью автоматическая очистка и смыв
- Помогает защитить все части кондиционера, тщательно очищая контур охлаждения от агрессивных веществ и загрязнений
- Комплект включает инновационный промывочный контейнер, разработанный для станций серии ASC

-
- Поставляется со специальным программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации
 - Проверен согласно SAE J 2843/2788/2843H
 - Совместимость со станциями обслуживания ASC 1300 G/2300 G/2500 G/3000 G/3500 G. Доступны также промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC

Описание изделия Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 1300 G/ASC 2300 G/ASC 2500 G/ASC 3000 G/ASC 3500 G

WAECO ASC-FLSH

Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 2000

Обслуживание кондиционеров в электромобилях и гибридных транспортных средствах связано с особыми требованиями. Например, сервис-центры должны гарантировать, что компрессорные масла (в основном масла POE или специальные масла PAG) не проводят электричество. Для этого масла должны быть тщательно защищены от влаги при хранении и подаче, а при заправке должно использоваться масло нужного типа. Правильная промывка — единственный способ предотвратить нежелательное и незаконное взаимное загрязнение масла и связанные с ним опасности (электрический удар, образование кислоты). Поэтому мы предлагаем специальные промывочные комплекты для гибридных автомобилей, совместимые со станциями обслуживания ASC 2000 (также доступны промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC).

-
- Разработан специально для промывки кондиционеров гибридных автомобилей
 - Простая, полностью автоматическая очистка и смыв
 - Помогает защитить все части кондиционера, тщательно очищая контур охлаждения от агрессивных веществ и загрязнений
 - Комплект включает инновационный промывочный контейнер, разработанный для станций серии ASC
 - Поставляется со специальным программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации
 - Проверен согласно SAE J 2843/2788/2843H
 - Совместимость со станцией обслуживания ASC 2000. Доступны также промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC

Описание изделия Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 2000

WAECO ASC-FLSH

Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 5000/ASC 5000 G/ASC 5300 G/ASC 5000RPA/ASC 5500 G RPA

Обслуживание кондиционеров в электромобилях и гибридных транспортных средствах связано с особыми требованиями. Например, сервис-центры должны гарантировать, что компрессорные масла (в основном масла POE или специальные масла PAG) не проводят электричество. Для этого масла должны быть тщательно защищены от влаги при хранении и подаче, а при заправке должно использоваться масло нужного типа. Правильная промывка — единственный способ предотвратить нежелательное и незаконное взаимное загрязнение масла и связанные с ним опасности (электрический удар, образование кислоты). Поэтому мы предлагаем специальные промывочные комплекты для гибридных автомобилей, совместимые со станциями обслуживания ASC 5000/5000 G/5300 G/5000

RPA/5500G RPA (также доступны промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC).

- Разработан специально для промывки кондиционеров гибридных автомобилей
- Простая, полностью автоматическая очистка и смыл
- Помогает защитить все части кондиционера, тщательно очищая контур охлаждения от агрессивных веществ и загрязнений
- Комплект включает инновационный промывочный контейнер, разработанный для станций серии ASC
- Поставляется со специальным программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации
- Проверен согласно SAE J 2843/2788/2843H
- Совместим со станциями обслуживания ASC 5000/5000 G/5300 G/5000 RPA/5500G RPA. Доступны также промывочные комплекты для гибридных автомобилей для других станций ASC

Описание изделия Промывочный комплект для гибридных автомобилей для ASC 5000/ASC 5000 G/ASC 5300 G/ASC 5000RPA/ASC 5500 G RPA

WAECO ASC-FLSH

Universal flush container, R1234yf

Flushing is an important part of servicing an automotive A/C system. By clearing away aggressive substances and contaminants from the refrigerant circuit, flushing protects all parts of the air conditioner from damage, including the core compressor. To help make the process as straightforward as possible, we have developed a universal flush container for both R134a and R1234yf A/C systems. We also offer special flush kits for use on hybrid vehicles.

- Pressurized flush container with two-way extraction valve, specially designed to optimize the flushing of R1234yf systems
- Speeds up the flushing process when integrated into the flushing circuit
- Helps protect all parts of an A/C unit by thoroughly clearing away aggressive substances and contaminants from the refrigerant circuit
- Also comes with universal mounting bracket, purifier filter, sight glass and hose to connect the container to the air conditioner and the A/C service unit

Описание изделия Universal flush container, R1234yf
Для хладагента R1234yf

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru